

# MÉLANGE SABLE + GRAVIERS POUR BÉTON



Fabriqué  
en France

Norme  
NF EN  
12620+A1



## Domaine d'utilisation

Dalles et fondations  
Linteaux, poutres et poteaux

## Dosage

	Béton	Béton
Utilisation	Fondations, Dalles	Linteaux, Poutres, Poteaux
Nombre de litres de béton	1000	1000
Ciment 32,5 R Sac de 35 Kg	10 sacs	12 sacs
Mélange sable + graviers pour béton Sac de 35 Kg	53 sacs	50 sacs
Eau	175 litres	195 litres

Granulométrie pouvant varier selon le site de production de 0/10 à 0/20 mm

## Conditionnement :

Sac de 35kg – Palette de 40 sacs soit 1,400 tonne – Palette consignée  
Big bag de 1,500 tonne - nous consulter

La couleur et l'aspect de nos produits varie en fonction de la région d'extraction

**SACMAT**  
La construction de qualité

Tél. 03 22 25 27 25  
Fax 03 22 25 27 28  
contact@sacamat.com

SACAMAT FRANCE  
Z.I. La Foraine de Lannoy - 80120 Rue  
**www.sacamat.com**

Les dosages sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.

Photos non contractuelles - Suggestion d'emballage